



**MINISTÈRE
DE LA JUSTICE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



ATIGIP

AGENCE DU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

CATALOGUE ÉQUIPEMENTS




ATIGIP - L'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle agit pour la réinsertion des personnes condamnées :

- développer la peine de travail d'intérêt général
- dynamiser le travail en prison
- renforcer l'accompagnement vers l'emploi des personnes condamnées

L'ATIGIP emploie

- Plus de 2 000 personnes détenues par an
- Dans 54 ateliers au sein de 33 établissements pénitentiaires
- Sur 11 secteurs d'activité
- Plus de 30 millions d'euros de chiffres d'affaire



01

**Mobilier de
DÉTENTION**

Mobilier de détention	5
Lits	6
Chevets et casier	7
Armoires	8
Tables et étagères	10
Mobilier sur mesure	11
Coffres, casiers, patères	12
Bancs et tablette	13
Pupitres	14
Caissons pour téléviseur, panneaux d'affichage et valise	15
Mobilier quartier disciplinaire	16
Mobilier cellule protection urgence	17
Briquets et cendriers	18

02

**Mobilier
SPÉCIALISÉ**

Armoires spécialisées	22
Matériel anthropométrique	26
Mobilier de prévention	27

03

**Équipement de
SÉCURITÉ**

Serrures Quinvi	30
Pièces détachées pour serrures Quinvi	32
Serrures types FRESNES ou TOUL et pièces détachées	33
Blocs-portes «SEP-RIEP»	34
Blocs-portes «SEP-RIEP» tropicalisés	37
Ouilletons et porte étiquettes	38
Trappe et passe menottes	39


04

**HABILLEMENT &
COUCHAGE**

Linge de maison	42
Habillement	44
Vêtements de travail	46

05

INDEX





mobilier de DÉTENTION

Lits



Lit pénitentiaire simple

Lit métallique, structure tube acier 35x35 mm et sommier en tôle galvanisée 20/10^e perforée. Assemblage par écrous indémontables. Pattes de fixation au sol et au mur. Peinture poudre époxy cuite au four.

Lit pénitentiaire simple	L.1985 x l.801 x H.605 mm	160083
Lit pénitentiaire simple PMR	L.1985 x l.801 x H.655 mm	160085



Lit pénitentiaire double

Lit métallique, structure tube acier 35x35 mm et sommier en tôle galvanisée 20/10^e perforée. Assemblage par écrous indémontables. Échelle métallique en tube 25x25 mm. Pattes de fixation au sol et au mur. Peinture poudre époxy cuite au four. Certifié NF EN747-1 par le FCBA.

L.1985 x l.835 x H.1740 mm	160084
----------------------------	--------



Kit de doublage pour lit pénitentiaire

Ensemble métallique adaptable sur le lit simple (référence 160083) pour le transformer en lit double.

Structure tube de 35x35 mm et sommier en tôle galvanisée 20/10^e perforée. Échelle métallique tube de 25x25 mm. Assemblage par écrous indémontables. Pattes de fixation au mur. Peinture poudre époxy cuite au four. Certifié NF EN747-1 par le FCBA.

L.1985 x l.835 x H.1140 mm	160086
----------------------------	--------

Chevets



Chevet métallique

Adapté au lit simple ou double.

Réalisé en tôle.

Monobloc fixé par boulons indémontables sans outils spéciaux.

Peinture poudre époxy cuite au four.

L.200 x P.200 x H.250 mm

160639



Chevet bois

Réalisé en MDF mélaminé de 16 mm, sur armature métallique

en tube carré de 35 x 35 mm.

Caisson et armature à monter sur place suivant emplacement

à droite ou à gauche.

Assemblé par boulons indémontables sans outils spéciaux.

Peut être fixé au sol et au mur.

Peinture poudre époxy cuite au four.

L.300 x P.250 x H.700 mm

Chevet bois simple


161262

Chevet bois double

161263

Chevet bois simple PMR

161295



Casier de rangement sous lit

Réalisé en tôle.

Monobloc fixé par boulons indémontables sans outils spéciaux.

Peinture poudre époxy cuite au four.

L.345 x P.350 x H.150 mm

171591

Armoires avec portes



Monobloc livré monté, en MDF mélaminé de 19 mm.
Intérieur en agglo mélaminé et piétement métallique.
Porte avec un usinage pour servir de poignée, charnières indégondables.
Fermeture par loqueteaux magnétiques.

Armoire de 600 1 penderie avec fond avec porte à droite	L.600 x P.500 x H.1800 mm	171395
Armoire de 600 1 penderie avec fond avec porte à gauche		171396
Armoire de 800 1 penderie avec fond avec 2 portes	L.800 x P.500 x H.1800 mm	171415
Armoire de 600 1 penderie sans fond avec porte à droite	L.600 x P.500 x H.1800 mm	171397
Armoire de 600 1 penderie sans fond avec porte à gauche		171398
Armoire de 800 1 penderie sans fond avec 2 portes	L.800 x P.500 x H.1800 mm	171417
Armoire de 600 tout étagère avec fond avec porte à droite	L.600 x P.500 x H.1800 mm	171399
Armoire de 600 tout étagère avec fond avec porte à gauche		171400
Armoire de 800 tout étagère avec fond avec 2 portes PMR	L.800 x P.500 x H.1800 mm	171419
Armoire de 600 tout étagère avec fond avec portes PMR		171401
Armoire de 600 tout étagère sans fond avec porte à droite	L.600 x P.500 x H.1800 mm	171402
Armoire de 600 tout étagère sans fond avec porte à gauche		171403
Armoire de 800 tout étagère sans fond avec 2 portes PMR	L.800 x P.500 x H.1800 mm	171421
Armoire de 600 tout étagère sans fond avec portes PMR		171404
Armoire de 600 2 penderies avec fond avec porte à droite	L.600 x P.500 x H.1800 mm	171405
Armoire de 600 2 penderies avec fond avec porte à gauche		171406
Armoire de 800 2 penderies avec fond avec 2 portes	L.800 x P.500 x H.1800 mm	171423
Armoire de 600 2 penderies sans fond avec porte à droite	L.600 x P.500 x H.1800 mm	171407
Armoire de 600 2 penderies sans fond avec porte à gauche		171408
Armoire de 800 2 penderies sans fond avec 2 portes	L.800 x P.500 x H.1800 mm	171425

Armoires sans portes



Monobloc livré monté, en MDF mélaminé de 19 mm.
Intérieur en agglo mélaminé et piétement métallique.

Armoire de 600 1 penderie avec fond sans porte	L.600xP.500xH.1800 mm	171409
Armoire de 600 1 penderie sans fond sans porte		171410
Armoire de 800 1 penderie avec fond sans porte	L.800xP.500xH.1800 mm	171427
Armoire de 800 1 penderie sans fond sans porte		171428
Armoire de 600 tout étagère avec fond sans porte	L.600xP.500xH.1800 mm	171411
Armoire de 600 tout étagère sans fond sans porte		171412
Armoire de 800 tout étagère avec fond sans porte	L.800xP.500xH.1800 mm	171429
Armoire de 800 tout étagère sans fond sans porte		171430
Armoire de 600 2 penderies avec fond sans porte	L.600xP.500xH.1800 mm	171413
Armoire de 600 2 penderies sans fond sans porte		171414
Armoire de 800 2 penderies avec fond sans porte	L.800xP.500xH.1800 mm	171431
Armoire de 800 2 penderies sans fond sans porte		171432

Bloc penderie + bloc armoire Trio



Bloc armoire de détention type trio
Composé de 2 modules superposés en MDF
mélaminé de 19 mm
2 étagères par module.
Fermetures par loqueteaux magnétiques et
piétement métallique.

L.550 x P.370 x H.1720 mm	110283
---------------------------	--------

Bloc penderie de détention type trio
Structure en tube carré de 20 mm.
Entretoise de renfort avec porte-cintres.
Caisson à chaussures en agglo de 19 mm.

L. 530 x P.300 x H.2000 mm	110278
----------------------------	--------

Mobilier de détention — tables et étagères

Étagère placard



Élément de rangement destiné à être fixé au mur, livré monté.

Assemblage par vis à empreintes spéciales indémontables.

Côtés et portes en MDF mélaminé de 16 mm.

Étagères fixes en panneaux de particules de 19 mm.

L.928 x P.330 x H.890 mm

137818

Tablette inox salle de bain



Tablette salle de bain en inox.

Tôle plié, finition inox brut.

L500xP200xH100

144850

Tables de cellule sur pied



Piètement métallique en tube carré de 35 mm.

Ceinture métallique en tube.

Plateau en médium de 19 mm, chants vernis.

Avec ou sans fixation au sol et/ou au mur.

Hauteur 725 mm, pieds blanc, plateau beige.

Peinture poudre époxy cuite au four.

	Avec fixation	Sans fixation
L.600 x P.500 x H.725 mm	100758	161679
L.800 x P.600 x H.725 mm	100759	161680
L.800 x P.800 x H.725 mm	100760	161681
L.1200 x P.600 x H.725 mm	100761	161682
L.1200 x P.800 x H.725 mm	100762	161683
L.1600 x P.800 x H.725 mm	100763	161684
L.2000 x P.600 x H.725 mm	100764	161685

Tables à écrire



Piètement métallique en tube carré de 35 mm avec bouchon PVC. Ceinture métallique en tube. Plateau et caisson en médium de 19 mm, chants vernis.

Hauteur 75 cm, pieds blanc, plateau beige.

Peinture poudre époxy cuite au four.

Livrée montée.

L.800 x P.590 x H.750 mm

109941

Un service projet à votre écoute pour étudier vos
aménagements.
05 55 29 02 00



Mobilier de détention — coffres, casiers, patères

Casier individuel



Façade de casier en acier équipée d'une serrure à batteuse avec 2 clés de sécurité à crantage interne (10 000 combinaisons). Fixation dans étagères d'armoires par 4 vis inviolables type torx à téton.

Prix unique pour façade de casier simple sur mesure de dimension maximum 300 x 300 mm et de casier double sur mesure de dimension maximum 600 x 300 mm y compris visserie de fixation.

Intégration gratuite en atelier dans le cadre de commande d'armoires neuves.

Peinture poudre époxy cuite au four.

Simple	153230
Double	153232

Coffre à casier



Coffre 2 à 4 casiers en acier équipée d'une serrure à batteuse avec 2 clés de sécurité à crantage interne (10 000 combinaisons).

Fixation du coffre au mur.

Dessus et dessous en MDF mélaminé de 19 mm.

Peinture poudre époxy cuite au four.

2 casiers	L.270 x P.338 x H.450 mm	151737
3 casiers	L.270 x P.338 x H.590 mm	151738
4 casiers	L.270 x P.338 x H.730 mm	151739

Clé passe pour casier

Passerelle pour serrure à crantage interne.

Clé passe pour casier individuel	153233
----------------------------------	--------

Patère de sécurité



Patère (1, 2, 3, 4 ou 5 positions) en caoutchouc montée sur platine aluminium.

Se déforme pour une charge supérieure à 20 kg et reprend immédiatement sa forme (anti-pendaison).

Limite les conséquences de chocs éventuels au niveau de la tête.

Patère de sécurité 1 tête	100 x 50 mm	148862
Patère de sécurité 2 têtes	260 x 50 mm	148863
Patère de sécurité 3 têtes	420 x 50 mm	148864
Patère de sécurité 4 têtes	580 x 50 mm	148865
Patère de sécurité 5 têtes	740 x 50 mm	158216
Patère de sécurité 6 têtes	900 x 50 mm	152107

Bancs

Largeur sur mesure

A = 800 mm


B = de 800 à 1200 mm

C = de 1200 à 2000 mm

		A	B	C
Sans dossier	MDF	171561	171565	171569
	Massif	171562	171566	171570
Avec dossier	MDF	171559	171563	171567
	Massif	171560	171564	171568
En applique	MDF	171599	171601	171603
	Massif	171600	171602	171604



Banc tôlé



Banc monobloc.

Piètement métallique en tube carré de 35 mm, renforcé par une entretoise.

Fixation au sol et au mur possible

Assise en tôle 20/10ème

Peinture poudre époxy cuite au four.

Autres dimensions sur demande

L.1200xP.320xH.450 mm	148662
L.2000xP.320xH.450 mm	144361

Tablette fouille



Structure métallique mécano-soudée en tôle.

Peinture poudre époxy cuite au four.

Fixation au mur.

L.800xP.300xH.300 mm	149890
----------------------	--------

Pupitres

Pupitre avec piétement et option vitrine



Pupitre avec piétement



Pupitre à fixation murale
et option planning à fiche T



Pupitre avec fermeture à clé, surmonté d'un panneau mélaminé sur support MDF permettant la mise en place de documents A4.
Options vitrine ou planning pour fiche T.
Peinture poudre époxy cuite au four.

L.750 x P.500 x H.1570 mm

Pupitre avec piétement	160677
Pupitre avec piétement et option vitrine	160678
Pupitre avec piétement et option planning à fiche T	160679


L.750 x P.500 x H.1200 mm

Pupitre à fixation murale	160680
Pupitre à fixation murale et option vitrine	160681
Pupitre à fixation murale et option planning à fiche T	160682

Pupitre
à fixation murale




Caisson pour télévision



Réalisation sur mesure.
Structure monobloc métallique en tôle perforée.
Porte Plexiglas avec fermeture 2 serrures.
Peinture époxy cuite au four. Fixation au mur.


Caisson pour téléviseur et lecteur DVD	160644
Caisson pour téléviseur, lecteur DVD et console de jeux	160645

Panneau d'affichage



Dimensions et fixation à la demande.
En panneau de contreplaqué.
Autres matières, nous consulter.

Panneau d'affichage CP laqué blanc	149605
Panneau d'affichage CP naturel	149606



Valise arrivant



Valise en contreplaqué peuplier:
– couvercle coulissant 3 plis épaisseur de 8 mm,
– côtés 3 plis épaisseur 10 mm,
– fond 3 plis épaisseur 5 mm.
Serrure livrée avec 2 clés, possibilité de 99
serrures à clés différentes et un passe ouvrant
les 99 serrures.

L.494 x P.300 x H.185 mm	148718
L.497 x P.360 x H.302 mm	159123

MOBILIER QUARTIER DISCIPLINAIRE

- ➔ Produit monobloc entièrement soudé.
- ➔ Rigidité renforcée: tôle galvanisée de 2 mm et tube rond de Ø42 x ép. 2,4 mm.
- ➔ Absence d'angle vif.
- ➔ Fixation au sol.

Lit quartier disciplinaire



Ensemble métallique mécano soudé.
Sommier en tôle perforée.
Piétement avec fer plat pré-percé pour fixation au sol.
Peinture poudre époxy bleu (RAL 5003) cuite au four.

L.1970 x l.800 x H.480 mm

100990

Ensemble table tabouret



Ensemble métallique mécano soudé.
Piétement avec fer plat pré-percé pour fixation au sol.
Peinture poudre époxy bleu (RAL 5003) cuite au four.

L.1100 x l.600 x H.760 mm

100992

Étagère d'angle



Élément en tôle acier.
Peinture poudre époxy bleu (RAL 5003) cuite au four.

L.400 x l.282 x H.30 mm

148714

MOBILIER CELLULE PROTECTION URGENCE

➔ Produits conforme aux prescriptions EMS/DAP.



Table avec étagères intégrées
Habillage : panneau mélaminé gris silicone sur support MDF, chants vernis.
Structure et piétement en tube acier avec peinture poudre époxy cuite au four (RAL 9006).
Fixation au mur.

L.1200 x P.600 x H.750 mm	étagères à droite	152826
	étagères à gauche	171598



Lit de cellule en console
Habillage : panneau mélaminé gris silicone sur support MDF, chants vernis.
Sommier métal en tôle pliée avec peinture poudre époxy cuite au four (RAL 9006).
Fixation au mur.

L.1900 x l.800 x H.(sommier) 417 mm	152827
-------------------------------------	--------



Paravent pour sanitaire
Panneau en tôle 20/10^e structure en tube rond Ø 42 et tube rectangulaire 50 x 20 mm.
Finition peinture époxy cuite au four (9006).
Fixation au sol et au mur.

L. 1000 x l.100 x H.1000 mm	152230
-----------------------------	--------



Tabouret avec pied central à fixer
Assise, bois massif.
Piétement acier avec peinture poudre époxy cuite au four (RAL 9006).
Fixation au sol.

Ø 300 mm, H.450 mm	153644
--------------------	--------



Tabouret en console spécial plancher chauffant
Assise : panneau mélaminé gris silicone sur support MDF, chants vernis.
Structure acier avec peinture poudre époxy cuite au four (RAL 9006).
Fixation au mur.

L.600 x l.450 x H.200 mm	154748
--------------------------	--------

Briquet sécurisé



Briquet sécurisé quartier disciplinaire
Dispositif d'allume cigarette sécurisé
pour établissement pénitentiaire et autre
établissement sécurisé (centre fermé, hôpital
psychiatrique...).

Réglages de la température et de la
temporisation.

Fonctionne en 12 volts.

Briquet sécurisé quartier disciplinaire	101540
---	--------



Pièce détachée pour briquet sécurisé

Résistance pour briquet	138774
-------------------------	--------

Sonde pour briquet	138775
--------------------	--------

Potelet pour pose



Potelet inox pour pose du briquet sécurisé en
extérieur abrité.

Fixation au sol par platine.

Intérieur creux pour passage des câbles.

Finition brute ou peinture epoxy cuite au four.

Potelet pour pose extérieure abrité d'un briquet sécurisé	146530
--	--------

Coffret inox



Coffret fixé au mur avec rail électrique.
(sans éléments)

Coffret inox à poser en applique pour briquet sécurisé	165733
---	--------

Cendrier sécurisé



Ensemble inox de 15/10°.

Porte sur charnières renforcées.

Fermeture par serrure à clé.


Cendrier intérieur amovible.


Fixation au mur (hors fourniture de visserie).

Finition brute.

Petit modèle	L.246 x P.86 x H.241 mm	159842
--------------	-------------------------	--------

Grand modèle	L.346 x P.86 x H.341 mm	159841
--------------	-------------------------	--------





mobilier SPÉCIALISÉ

Armoire à 1 arme verticale + coffre à grenade



Mobilier métallique monobloc en tôle 10/10^e.
 Porte vitrée avec réservation pour contacteurs d'alarme.
 Fermeture par plombage.
 Fournie avec 3 jeux de cales.
 Peinture époxy cuite au four.
 Produit conforme aux prescriptions EMS/DAP.

Armoire à 1 arme verticale (pour tout type d'arme)	L.250 x P.500 x H.1200 mm	165608
Coffre à grenade pour armoire à une arme verticale	L.250 x P.400 x H.400 mm	154499



Cales pour 1 fusil à pompe de type Remington ou Benelli	Cales pour 1 fusil HK	Cale pour 1 lanceur de balles

Armoire à 2 armes verticale + coffre à grenade



Mobilier métallique monobloc en tôle 10/10^e.
 Porte vitrée avec réservation pour contacteurs d'alarme.
 Fermeture par plombage.
 Fournie avec 2 jeux de cales.
 Peinture époxy cuite au four.
 Produit conforme aux prescriptions EMS/DAP.

Armoire à 2 armes verticale (pour fusil à pompe ou HK)	L.400 x P.500 x H.1200 mm	152010
Coffre à grenade pour armoire à deux armes verticale	L.400 x P.400 x H.400 mm	152011



Cales pour 2 fusils à pompe de type Remington ou Benelli	Cales pour 2 fusils HK

Armoire à 1 arme verticale petit modèle



Mobilier métallique monobloc en tôle 10/10^e.
 Porte vitrée avec réservation pour contacteurs d'alarme.
 Fermeture par plombage.
 Fournie avec 1 cale.
 Peinture époxy cuite au four.
 Produit conforme aux prescriptions EMS/DAP.

Armoire à 1 arme verticale petit modèle (pour lanceur de balle)	L.250 x P.500 x H.920 mm	165609
---	-----------------------------	--------



Armoire à 1 arme horizontale + piétement



Mobilier métallique monobloc en tôle 10/10°.
Porte vitrée avec réservation pour contacteurs d'alarme.
Fermeture par plombage.
Fournie avec 1 jeu de cales.
Peinture époxy cuite au four.
Produit conforme aux prescriptions EMS/DAP.

Armoire à 1 arme horizontale (pour fusil HK)	L.1200 x P.250 x H.500 mm	155810
Piètement pour armoire une arme horizontale		153248



Armoire à 2 armes horizontale + piétement



Mobilier métallique monobloc en tôle 10/10°.
Porte vitrée avec réservation pour contacteurs d'alarme.
Fermeture par plombage.
Fournie avec 1 jeu de cales.
Peinture époxy cuite au four.
Produit conforme aux prescriptions EMS/DAP.

Armoire à 2 armes horizontale (pour fusils HK)	L.1200 x P.400 x H.500 mm	153247
Piètement pour armoire deux armes horizontale		165613



Armoire à 1 arme horizontale petit modèle



Mobilier métallique monobloc en tôle 10/10°.
Porte vitrée avec réservation pour contacteurs d'alarme.
Fermeture par plombage.
Fournie avec 1 jeu de cales.
Peinture époxy cuite au four.
Produit conforme aux prescriptions EMS/DAP.

Armoire à une arme horizontale petit modèle (pour lanceur de balles)	L.970 x P.300 x H.430 mm	165610
Piètement pour armoire à une arme horizontale petit modèle		165612



Armoire d'intervention 4 casques



Mobilier métallique en tôle 10/10^e.
Fermeture par serrure à clé (livrée avec 2 clés)
Pour rangement de 4 casques.
Peinture poudre époxy cuite au four.

L.527 x P.600 x H.1980 mm

170151

Armoire d'intervention combinaison et bouclier



Mobilier métallique en tôle 10/10^e.
Fermeture par serrure à clé (livrée avec 2 clés)
Pour rangement de combinaisons et boucliers.
Peinture poudre époxy cuite au four.

L.1000 x P.600 x H.1980 mm

170152

Armoire métallique pour gilet pare-balles



Mobilier métallique en tôle 10/10^e.
Fermeture par serrure à clé (livrée avec 2 clés)
Pour rangement de 7 gilets pare-balles.
Peinture poudre époxy cuite au four.

L.1000 x P.600 x H.1980 mm

139081

Armoire de cantonnement



Mobilier métallique en tôle 10/10^e, sur socle.
2 portes avec fermeture 3 points par serrure à clés
(livrée avec 2 clés).
Aménagement intérieur à la demande.
Ventilations hautes et basses.
Peinture poudre époxy cuite au four.

L.1000 x P.600 x H.1980 mm

100741

Armoires à 6 compartiments pour armes de poing



Mobilier métallique en tôle 20/10^e.
Double fermeture par portes métalliques.

L.600 x P.350 x H.1604 mm

160676

Armoire pour gilets pare-balles 2 casiers indépendants



Mobilier métallique monobloc en tôle 10/10^e.
2 casiers avec étagère et porte-cintre pour gilets
pare-balles.

Porte-étiquette sur chaque casiers.
2 casiers indépendants en partie supérieure.
Peinture poudre époxy cuite au four.

L.600 x P.560 x H.1869 mm

161128

Chaise anthropométrique métallique



Chaise métallique en tube de 30 mm.
Peinture poudre époxy cuite au four.

L.250 x P.250 x H.950 mm

141528

Panneau anthropométrique



Mobilier métallique en tube de 30 mm et tôle de 10/10^e.

Réglage en hauteur du panneau.

Peinture poudre époxy cuite au four.

L.300 x H.100 mm

136295

Table à empreinte palmaire avec plateau, cale inox et tiroir métallique



Structure tube carré de 25 mm,
avec plateau en MDF mélaminé de 19 mm vernis.
Dessus acier inox 10/10^e.

Tiroir de rangement.

Peinture poudre époxy cuite au four.

L.1200 x l.800 x H.800 mm

141861

Meuble de prévention



Panneau extérieur en MDF mélaminé de 19 mm pour l'ensemble de la structure, 22 mm pour le plan de travail, chants vernis naturel.
Partie intérieure en MDF mélaminé de 19 et 16 mm, chants plaqués PVC assortis.
Plan de travail muni d'un panneau en PVC translucide permettant l'affichage.
Boîte à lettres, étagères réglables et équipement pour dossiers suspendus.
Fermeture 1 porte par cadenas.
Piètements métalliques.
Possibilité de piètement à roulettes sur le grand modèle uniquement.
L.630 x P.470 x H.1900 mm



Meuble Prévention Santé Sécurité 630	137915
Meuble Prévention Santé Sécurité 630 toutes options	148695

L.1200 x P.470 x H.1900 mm

Meuble Prévention Santé Sécurité 1200	137914
Meuble Prévention Santé Sécurité 1200 – toutes options – piètement fixe	148696
Meuble Prévention Santé Sécurité 1200 – toutes options – piètement à roulettes	148697

Options

Panneau d'affichage 6 notes format A4 (uniquement sur le grand modèle) + portes coulissantes avec serrure	137916
Patère à fixer sur l'un des côtés du meuble	137917
Registre avec fixation sécurisée sur le plan de travail	137918
Corbeille de rangement registre à fixer sur le côté et/ou sur le panneau d'affichage, suivant l'aménagement retenu	137919
Miroir (uniquement sur le grand modèle) à coller sur le panneau de fond, en usine	137920





équipement de SÉCURITÉ

Quinvi



Clé codée

Clé Quinvi codée	103866
------------------	--------



Canon

Marquage selon organigramme: numéro de traçabilité (5 chiffres)

Canon Quinvi à visser	103853
Canon Quinvi à larder	103952
Forfait réparation canon	103699

Boîtiers Quinvi



Boîtier à crochet en applique
Simple ou double entrée.

Utilisation pour: porte fer de communication, grilles extérieures coulissantes...

Sens droit - simple entrée	103840
Sens gauche - simple entrée	148934
Sens droit - double entrée	149400
Sens gauche - double entrée	149401



Boîtier à crochet à larder

Simple ou double entrée et pas de sens.

Utilisation pour: porte fer de communication, grilles extérieures coulissantes...

Simple entrée	145822
Double entrée	149402



Boîtier à larder pour porte bois
Simple ou double entrée et pas de sens.

Utilisation pour: porte bois d'atelier, cuisine...

Pêne ø 14 - simple entrée	103872
Pêne ø 14 - double entrée	149403



Boîtier à larder pêne 1/2 tour

Simple ou double entrée.

Épaisseur de la porte à préciser (100 mm maximum).

Utilisation pour: porte bois de bureau, de parloir, d'infirmerie...

Sens gauche - simple entrée	103860
Sens droit - simple entrée	148936
Sens gauche - double entrée	148937
Sens droit - double entrée	148938

Boîtiers Quinvi



Boîtier à larder pour porte fer
Simple ou double entrée et pas de sens.
Utilisation pour: porte fer d'atelier, cuisine...

Pène ø 20 - Simple entrée	103867
Pène ø 20 - Double entrée	149404



Boîtier magister en applique
Particularité: 2 ou 3 canons.
Canon supérieur, double entrée, verrouillage du pêne.
Canon inférieur, simple entrée, manœuvre du pêne.
Possibilité de montage d'un 4^e canon, pour double entrée en partie basse.
Utilisation pour: porte bois ou fer.

Sens droit	145826
Sens gauche	148939



Boîtier type F
Simple entrée.
Montage: serrure noyée dans l' huisserie (conçue pour huisseries SEP-RIEP).
Pour porte de cellule.
Utilisation du boîtier en acier inoxydable recommandée pour les ambiances humides.

Acier - sens droit	103851
Acier - sens gauche	148940
Inox - sens droit	103852
Inox - sens gauche	148941



Boîtier type T
Épaisseur du pêne: 20 mm.
Simple ou double entrée.
Pour portes bois et fer intérieures, extérieures, de circulation...
Utilisation du boîtier en acier inoxydable recommandée pour les ambiances humides.

Acier - sens droit - simple entrée	103857
Acier - sens gauche - simple entrée	143576
Inox - sens droit - simple entrée	103865
Inox - sens gauche - simple entrée	149003
Acier - sens droit - double entrée	149405
Acier - sens gauche - double entrée	149406
Inox - sens droit - double entrée	149407
Inox - sens gauche - double entrée	149408

Pièces détachées pour canon Quinvi

Bague tournante type F		Conditionnement par 5	103634
Bague tournante type T		Conditionnement par 5	103633
Cache caoutchouc avec collerette		Conditionnement par 10	103873
Cache caoutchouc sans collerette		Conditionnement par 10	103874
Canon Quinvi pour serrure en applique sans clavette			103638
Canon Quinvi pour serrure à larder sans clavette			138377
Clavette	Longueur 12 mm		146050
Clavette	Longueur 13 mm		136968
Clavette	Longueur 14 mm		136969
Clavette	Longueur 15 mm		136970
Contre clavette	Longueur 14 mm	Conditionnement par 100	136971
Contre clavette L15	Longueur 15 mm	Conditionnement par 100	136972
Contre clavette L16	Longueur 16 mm	Conditionnement par 100	136973
Contre clavette L17	Longueur 17 mm	Conditionnement par 100	145829
Contre clavette L17 0 0	Longueur 17.0 mm	Conditionnement par 10	145828
Contre clavette L17 0 1	Longueur 17.1 mm	Conditionnement par 10	145830
Contre clavette L17 0 2	Longueur 17.2 mm	Conditionnement par 10	145831
Contre clavette L17 0 3	Longueur 17.3 mm	Conditionnement par 10	148935
Doigt de serrure double entrée			136982
Doigt de serrure simple entrée			103848
Ensemble tiroir-barillet-cale-bague			145396
Jeu de bague bronze	Ø 4,2 – Ø 6,2		103636
Jeu de bague Téflon	Ø 4,2 – Ø 6,2		103632
Ressorts de contre clavette		Conditionnement par 100	136989
Kit de 2 ressorts de rappel tiroir		Conditionnement par 50	103627
Vis BTR sans tête M3x6		Conditionnement par 200	143570
Vis BTR tête fraisée M4x6		Conditionnement par 200	143569

Pièces détachées pour boîtiers Quinvi

Adaptateur pour serrure électrique	143761	Levier intermédiaire	103937
Bague enjoliveur	103635	Pêne demi-tour	103622
Béquille	103637	Pêne gauche	142782
Corps de serrure à larder	149004	Pêne droit	142783
Corps de serrure à visser	142594	Plaque arrière à visser	145383
Doigt de béquille	149005	Plaque avant à visser	136979
Ensemble corps de serrure à larder + plaque	103723	Plaque avant à larder	149009
Ensemble corps de serrure à visser + plaque	142486	Plaque de propreté inox	103841
Étrier de blocage	104020	Ressort de rappel béquille	103629
Excentrique	142487	Ressort doigt d'entraînement	103628
Gâche à souder	103858	Ressort oblong pour pêne demi-tour	142483
Gâche à visser	103855		

Équipements de sécurité — serrures «types Fresnes ou Toul» et pièces détachées

Serrure « type Fresnes »



Simple ou double entrée.
Épaisseur du pêne 20 mm.
Avec têtère.

Utilisation pour : porte bois et fer, dans toutes les situations.

Sens gauche - simple entrée	142521
Sens droit - simple entrée	143674
Sens gauche - double entrée	142522
Sens droit - double entrée	142519

Serrure « type Toul »



Simple ou double entrée.
Épaisseur du pêne 15 mm.
Sans têtère.

Utilisation pour : porte bois et fer, dans toutes les situations.

Sens gauche - simple entrée	100770
Sens droit - simple entrée	100771
Sens gauche - double entrée	143819
Sens droit - double entrée	143673

Pièces détachées pour serrures « types Fresnes ou Toul »

Boîtier nu type FRESNES pour serrure sens gauche	100797
Boîtier nu type FRESNES pour serrure sens droit	100798
Boîtier nu type TOUL pour serrure sens gauche	100795
Boîtier nu type TOUL pour serrure sens droit	100796
Couvercle simple entrée pour serrure sens gauche	142779
Couvercle simple entrée pour serrure sens droit	100800
Couvercle double entrée pour serrure sens gauche	100801
Couvercle double entrée pour serrure sens droit	142780
Pêne demi-tour	103622
Pêne gauche	142782
Pêne droit	142783

Clé pour serrure

Clé pour serrure type FRESNES ou TOUL	100778
Platine de serrure complète type TOUL Numéro 1	100774
Platine de serrure complète type TOUL Numéro 2	100775
Platine de serrure complète type TOUL Numéro 3	100776
Platine de serrure complète type TOUL Numéro 4	100777
Rosace d'entrée de serrure	100802
Téton taraudé	142577
Téton non taraudé	149011
Axe épaulement taraudé	142578
Vis métaux tête fraisée M4x10	142203
Ressort de serrure	100819

Anneaux et jetons



Anneau de trousseau de clés à souder

Ø 40 - fil 3,2 mm	100815
Ø 50 - fil 3,2 mm	160646



Jeton Ø 35

Jeton acier inox	148933
Jeton acier zingué	142626

Blocs portes



côté
coursive



côté
coursive



Bloc porte à bancher
Bloc porte pour cellule.
Huisserie métallique épaisseur 20/10° traitée anticorrosion avec réservation pour serrure, interphonie et d'éventuelles options.
2 verrous en applique haut et bas.
Finition peinture à la charge du client.
Porte en contre-plaqué épaisseur 39 mm avec parements métalliques épaisseur 10/10° sur chacune des faces.
Renforts métalliques latéraux d'épaisseur 20/10°.
Fournie avec poignée métallique et œilleton sécurisé.
Serrure non fournie.
Finition peinture poudre époxy pour les parties métalliques selon RAL indiqué.
Utilisation intérieure.

Sens droit	largeur 730	139672
	largeur 830	139671
	largeur 930	139670
Sens gauche	largeur 730	139673
	largeur 830	139674
	largeur 930	139675

Bloc porte à cheiller
Bloc porte pour cellule.
Huisserie métallique épaisseur 20/10°.
2 verrous en applique haut et bas.
Porte en contre-plaqué épaisseur 39mm.
Renforts métalliques latéraux d'épaisseur 20/10°.
Fournie avec poignée métallique et œilleton sécurisé.
Serrure non fournie.
Finition peinture poudre époxy pour les parties métalliques selon RAL indiqué.
Utilisation intérieure.

Sens droit	largeur 730	160647
	largeur 830	160648
	largeur 930	160649
Sens gauche	largeur 730	160650
	largeur 830	160651
	largeur 930	160652

Blocs portes



Bloc porte à sceller
 Bloc porte pour cellule.
 Huisserie métallique en cornière de 50 x 50 mm avec pattes de scellement.
 2 verrous en applique haut et bas.
 Porte en contre-plaqué épaisseur 39 mm.
 Renforts métalliques latéraux d'épaisseur 20/10°.
 Fournie avec poignée métallique et œillette sécurisé.
 Serrure non fournie.
 Finition peinture poudre époxy pour les parties métalliques selon RAL indiqué.
 Utilisation intérieure.

Sens droit	largeur 730	139623
	largeur 830	146754
	largeur 930	142288
Sens gauche	largeur 730	139269
	largeur 830	149022
	largeur 930	149023

Bloc porte à souder
 Bloc porte pour cellule.
 Huisserie métallique en cornière de 50 x 50 mm.
 2 verrous en applique haut et bas.
 Porte en contre-plaqué épaisseur 39 mm.
 Renforts métalliques latéraux d'épaisseur 20/10°.
 Fournie avec poignée métallique et œillette sécurisé.
 Serrure non fournie.
 Finition peinture poudre époxy pour les parties métalliques selon RAL indiqué.
 Utilisation intérieure.

Sens droit	largeur 730	171502
	largeur 830	171506
	largeur 930	171507
Sens gauche	largeur 730	171503
	largeur 830	171508
	largeur 930	171509

Pièces pour bloc porte « SEP-RIEP »

Pour les blocs-portes à souder, à sceller et à cheviller, livraison de l'ensemble huisserie nue + porte nue.

Porte nue « SEP-RIEP »

Sens droit	largeur 730	149025
	largeur 830	149026
	largeur 930	149027
Sens gauche	largeur 730	149028
	largeur 830	149029
	largeur 930	149030

Huisserie nue « SEP-RIEP » à souder

Sens droit	largeur 730	171505
	largeur 830	171512
	largeur 930	171513
Sens gauche	largeur 730	171504
	largeur 830	171510
	largeur 930	171511

Huisserie nue « SEP-RIEP » à sceller

Sens droit	largeur 730	149031
	largeur 830	149032
	largeur 930	149033
Sens gauche	largeur 730	149034
	largeur 830	149035
	largeur 930	149036

Huisserie nue « SEP-RIEP » à cheviller

Sens droit	largeur 730	160653
	largeur 830	160654
	largeur 930	160655
Sens gauche	largeur 730	160656
	largeur 830	160657
	largeur 930	160658


Huisserie nue « SEP-RIEP » à bancher

Sens droit	largeur 730	149037
	largeur 830	149038
	largeur 930	149039
Sens gauche	largeur 730	149040
	largeur 830	149041
	largeur 930	149042

Divers

Chant de porte	101561
Œillette complet	165729
Paumelle de porte cellule	101711
Butée T16	103885
Verrou en applique	142597
Poignée de porte de cellule	101904
Boulon indesserrable	139762
Options «verrous»	

Bloc porte « SEP-RIEP » tropicalisé



À bancher
 Bloc porte pour cellule.
 Serrure non fournie.
 Huisserie métallique épaisseur 20/10^e avec réservation pour serrure, interphonie et d'éventuelles options.
 2 verrous en applique haut et bas.
 Porte métallique à chevrons fournie avec poignée métallique et œillette sécurisée.
 Finition galvanisée.
 Finition peinture éventuelle à la charge du client.

Sens droit	largeur 730	145782
	largeur 830	139678
	largeur 930	149043
Sens gauche	largeur 730	145783
	largeur 830	149044
	largeur 930	149045

Pièces pour bloc porte « SEP-RIEP » tropicalisé

Porte nue

Sens droit	largeur 730	149046
	largeur 830	149047
	largeur 930	149048
Sens gauche	largeur 730	149049
	largeur 830	149050
	largeur 930	149051

Huisserie nue à bancher

Sens droit	largeur 730	149052
	largeur 830	149053
	largeur 930	149054
Sens gauche	largeur 730	149055
	largeur 830	149056
	largeur 930	149057

Divers

Paumelle de porte de cellule	101711
Verrou en applique	161896
Poignée de porte de cellule	161897
Boulon indessérable	139762
Butée T16	103885

Œilletons



Œilleton complet sécurisé 2014	165729
Verre + joints pour œilleton 2014	165730
Bloc œilleton complet 2014 sans verre	165731
Platine anti-destruction compète pour œilleton 2014	165732
Kit adaptation pour œilleton 2014	167595



Porte étiquettes



Porte étiquette de cellule 1 position	161174
Porte étiquettes de cellule 2 positions	161175



Passe menottes pour porte pleine



Ouverture utile passe menotte l.230 x H.230 conforme prescription DAP.
Adaptable sur porte passage 700 - 800 - 900.
Montage possible en horizontale ou en verticale.
Réalisée en tôle d'acier 40/10°.
Montée avec paumelles inversées (porte indégondable).
Fixation par vis + écrous auto cassant.
Platine porte serrure sur mesure selon type de serrure.
Serrure non fournie.

171150




Passe menottes pour barreaudée



Objectif dimensions au plus près l.230 x H.230.
Adaptable sur porte passage 700 - 800 - 900.
Montage possible en horizontale ou en verticale.
Réalisée en tôle d'acier 40/10°.
Montée avec paumelles inversées (porte indégondable).
Platine porte serrure sur mesure selon type de serrure.
Soudure sur porte barreaudée à la charge du poseur.
Serrure non fournie.

171151







HABILLEMENT & COUCHAGE

LINGE DE MAISON

Linge de Lit



Drap de lit blanc
50% coton / 50% Polyester, 130g/m².
Livraison par lot de 20 draps.

1600 x 2600 mm	165066
----------------	--------

Taie d'oreillé blanc
50 % coton/50 % Polyester, 130 g/m²
Livraison par lot de 20 taies.

L.600 x l.400 mm	165070
------------------	--------

L.700 x l.450 mm	165071
------------------	--------

L.850 x l.600 mm	109072
------------------	--------

L.630 x l.630 mm	165073
------------------	--------



Drap housse blanc
50 % coton/50 % Polyester, 130 g/m².
Livraison par lot de 20 draps.

L.1900 x l.750 mm	165068
-------------------	--------

L.1900 x l.900 mm	165069
-------------------	--------



Drap de lit écru
50% coton / 50% Polyester, 130 g/m².
(livraison par lot de 20 draps).

1600 x 2600 mm	165067
----------------	--------

Taie d' d'oreillé écru
100 % coton, 130 g/m².
Le lot de 20 taies.

L.600 x l.400 mm	165074
------------------	--------

L.700 x l.450 mm	165075
------------------	--------

L.850 x l.600 mm	165076
------------------	--------

L.630 x l.630 mm	165077
------------------	--------



Housse de protection matelas anti feu
Tissu Trévira CS M1, 100 % Polyester, 185 g/m².
Ouverture par bandes de tissu auto-agrippant.

L.1900 x l.700 mm	109085
-------------------	--------

L.1900 x l.800 mm	160635
-------------------	--------

L.1900 x l.900 mm	160636
-------------------	--------

Torchon



Toile métis crème, 230g/m².
Livraison par lot de 50 torchons.

L.700 x l.500 mm	165078
------------------	--------

Linge de maison

Gant de toilette blanc
Tissu éponge, 100 % coton.
Livraison par lot de 50 gants.

L.210xI.170 mm	109076
----------------	--------

Serviette de toilette blanche
Tissu éponge, 100 % coton.
Livraison par lot de 50 serviettes.

L.980xI.500 mm	165079
----------------	--------



Kit de couchage

Composé d'1 taie d'oreiller, d'1 drap housse
et d'1 drap à duvet (50 % coton / 50 % Polyester)
+ 1 duvet et 1 oreiller.

Kit de couchage	144395
-----------------	--------



Kit DPU

Kit DPU hiver

Livraison par carton de 50 kits minimum (panachage de tailles standard ou à la demande). Le kit comprend :

- 1 pyjama à usage unique en matière intissée (liaison de fibres courtes permettant un déchirement facile), coloris bleu outre-mer, composé d'un haut manches courtes raglantes, col rond et d'un pantalon (réglage taille avec lien confectionné dans la même matière). Disponible dans les tailles 1, 2 et 3.
- 1 serviette de toilette à usage unique en matière intissée, coloris blanc, dimensions 500 x 500 mm.
- 1 notice.

Kit DPU hiver	Taille 1	164633
	Taille 2	164634
	Taille 3	164635

Kit DPU été

Livraison par carton de 50 kits minimum (panachage de tailles standard ou à la demande). Le kit comprend :

- 1 pyjama à usage unique en matière intissée (liaison de fibres courtes permettant un déchirement facile), coloris bleu outre-mer, composé d'un haut sans manche forme débardeur, col rond et d'un pantacourt (réglage taille avec lien confectionné dans la même matière). Disponible dans les tailles 1, 2 et 3.
- 1 serviette de toilette à usage unique en matière intissée, coloris blanc, dimensions 500 x 500 mm.
- 1 notice.

Kit DPU été	Taille 1	164636
	Taille 2	164637
	Taille 3	164638



Pantalon DPU

Pantalon à usage unique en matière intissée permettant un déchirement facile. Disponible dans les tailles 1, 2 et 3.

Livraison par lot de 50 pièces, panachage des tailles possibles.

Pantalon DPU	Taille 1	164639
	Taille 2	164640
	Taille 3	164641



Pantacourt DPU

Pantacourt à usage unique en matière intissée permettant un déchirement facile. Disponible dans les tailles 1, 2 et 3.

Livraison par lot de 50 pièces, panachage des tailles possibles.

Pantacourt DPU	Taille 1	164642
	Taille 2	164643
	Taille 3	164644

Polo manches courtes



2 boutons, 100 % coton, maille piquée. 190 g/m².
Tailles du 2XS au 4XL.

	Rouge	Vert
Taille 2XS	148519	148520
Taille XS	139939	139946
Taille S	139940	139947
Taille M	139941	139948
Taille L	139942	139949
Taille XL	139943	139950
Taille 2XL	139944	139951
Taille 3XL	139945	139952
Taille 4XL	143072	143393

Tee-shirt et slip



Tee-Shirt blanc
Tee-shirt, col rond, manches courtes.
100 % coton, 160 g/m².
Tailles du S au 3XL.

Taille S	140002
Taille M	140003
Taille L	140004
Taille XL	140005
Taille 2XL	140006
Taille 3XL	140007

Slip blanc
Slip taille haute, doublé devant.
100 % coton, 160 g/m².
Tailles du S au 2XL.

Taille S	139989
Taille M	139990
Taille L	139991
Taille XL	139992
Taille 2XL	139993

Pantalon Blue Jean



100 % coton, Denim brut.
Tailles du 36 au 64.

Taille 36	139801
Taille 38	139802
Taille 40	139803
Taille 42	139804
Taille 44	139805
Taille 46	139806
Taille 48	139807
Taille 50	139808
Taille 52	139809
Taille 54	139810
Taille 56	139811
Taille 58	139812
Taille 60	139813
Taille 62	139814
Taille 64	139815

Ceinture Sangle



Sangle 100 % coton.

Taille unique	108229
---------------	--------

Jogging gris chiné



Jogging molleton à bord côtes,
pantalon taille élastique avec
cordon de serrage, 2 poches.
50 % coton, 50 % Dralon.
Tailles du 2XS au 2XL.
(Autres couleurs sur demande)

Taille 2XS	139817
Taille XS	139818
Taille S	139819
Taille M	139820
Taille L	139821
Taille XL	139822
Taille 2XL	139823

VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Blouse professionnelle blanche
65 % coton 35 % Polyester.
Tailles du 36 au 58.

Taille 36	109056
Taille 38	109057
Taille 40	109058
Taille 42	109059
Taille 44	109060
Taille 46	109061
Taille 48	109062
Taille 50	109063
Taille 52	109064
Taille 54	109065
Taille 56	109066
Taille 58	109067



Tablier style cuisinier blanc
Sans bavette, sans poche.
50 % coton, 50 % Polyester, 270 g/m².
Taille unique.

L.1050 x H.700 mm

109070



Tablier style jardinier
Avec poche et bavette.
50 % coton, 50 % Polyester, 270 g/m².
Taille unique.

L.1000 x H.950 mm

Blanc	109073
Bleu	109074

Pantalon de cuisinier

Pantalon professionnel droit, 2 poches italiennes, braguette
3 boutons, 1 poche arrière plaquée.
65 % coton, 35 % Polyester, 300 g/m².
Tailles du 36 au 64.

	Blanc	Pied-de-poule
Taille 36	139860	139875
Taille 38	139861	139876
Taille 40	139862	139877
Taille 42	139863	139878
Taille 44	139864	139879
Taille 46	139865	139880
Taille 48	139866	139881
Taille 50	139867	139882
Taille 52	139868	139883
Taille 54	139869	139884
Taille 56	139870	139885
Taille 58	139871	139886
Taille 60	139872	139887
Taille 62	139873	139888
Taille 64	139874	139889



Veste de cuisinier blanche

Veste de cuisinier col officier, double boutonnage.
65 % coton, 35 % Polyester, 300 g/m².
Tailles du 2XS au 6XL

Taille 2XS	140038
Taille XS	140039
Taille S	140040
Taille M	140041
Taille L	140042
Taille XL	140044
Taille 2XL	140045
Taille 3XL	140046
Taille 4XL	140047
Taille 5XL	140048
Taille 6XL	140049



Pantalon de travail



Pantalon professionnel droit, 2 poches italiennes, braguette
3 boutons, 1 poche arrière plaquée.
65 % coton, 35 % Polyester, 300 g/m².
Tailles du 36 au 64.

	Blanc
Taille 36	138726
Taille 38	136037
Taille 40	136038
Taille 42	136039
Taille 44	136040
Taille 46	136041
Taille 48	136042
Taille 50	136043
Taille 52	136044
Taille 54	136045
Taille 56	136046
Taille 58	136047
Taille 60	136048
Taille 62	136049
Taille 64	136050



Pantalon professionnel droit, 2 poches italiennes, braguette
3 boutons, 1 poche arrière plaquée.
65 % coton, 35 % Polyester, 300 g/m².
Tailles du 36 au 64.

	Bleu
Taille 36	139845
Taille 38	139846
Taille 40	139847
Taille 42	139848
Taille 44	139849
Taille 46	139850
Taille 48	139851
Taille 50	139852
Taille 52	139853
Taille 54	139854
Taille 56	139855
Taille 58	139856
Taille 60	139857
Taille 62	139858
Taille 64	139859

Veste de travail



Coupe droite, 3 poches plaquées, 1 poche intérieure, col chemise.
65 % coton, 35 % Polyester, 300 g/m².
Tailles du 2XS au 6XL

	Blanc	Bleu
Taille 2XS	140008	140023
Taille XS	140009	140024
Taille S	140010	140025
Taille M	140011	140026
Taille L	140012	140027
Taille XL	140013	140028
Taille 2XL	140014	140029
Taille 3XL	140015	140030
Taille 4XL	140016	140031
Taille 5XL	140017	140032
Taille 6XL	140018	140033





INDEX

Index

	Désignation	page
A	Adaptateur pour serrure électrique pour boîtiers Quinvi	32
	Anneau de trousseau de clés à souder	33
	Armoire à 1 arme horizontale (pour fusil HK)	23
	Armoire à 1 arme verticale (pour tout type d'arme)	22
	Armoire à 1 arme verticale petit modèle (pour lanceur de balle)	22
	Armoire à 2 armes horizontale (pour fusils HK)	23
	Armoire à 2 armes verticale (pour fusil à pompe ou HK)	22
	Armoire à une arme horizontale petit modèle (pour lanceur de balles)	23
	Armoire d'intervention 4 casques	24
	Armoire d'intervention combinaison et bouclier	24
	Armoire de cantonnement	25
	Armoire de détention avec porte	8
	Armoire de détention sans porte	9
	Armoire métallique pour gilet pare balles	24
	Armoires à 6 compartiments pour armes de poing	25
B	Bague enjoliveur pour boîtiers Quinvi	32
	Bague tournante type F pour canon Quinvi	32
	Bague tournante type T pour canon Quinvi	32
	Bancs	13
	Banc tôlé	13
	Béquille pour boîtiers Quinvi	32
	Bloc armoire de détention type trio	9
	Bloc œillette complet 2014 sans verre	38
	Bloc penderie de détention type trio	9
	Bloc porte à bancher	34
	Bloc porte à cheviller	34
	Bloc porte à sceller	35
	Bloc porte à souder	35
	Bloc porte tropicalisé	37
	Blouse professionnelle blanche	46
	Boîtier à crochet à larder	30
	Boîtier à crochet en applique	30
	Boîtier à larder pêne 1/2 tour	30
	Boîtier à larder pour porte bois	30
	Boîtier à larder pour porte fer	31
	Boîtier magister en applique	31
	Boîtier type F	31
	Boîtier type T	31
	Boulon indesserrable	36,37
	Briquet sécurisé quartier disciplinaire	18
	Butée T16	36,37
C	Cache caoutchouc avec collerette pour canon Quinvi	32
	Cache caoutchouc sans collerette pour canon Quinvi	32
	Caisson pour box TV	15
	Caisson pour téléviseur et lecteur DVD	15
	Caisson pour téléviseur, lecteur DVD et console de jeux	15
	Canon Quinvi	30
	Canon Quinvi pour serrure à larder sans clavette	32

	Désignation	page
	Canon Quinvi pour serrure en applique sans clavette	32
	Casier individuel – double	12
	Casier individuel – simple	12
	Casier de rangement sous lit	7
	Ceinture Sangle	45
	Cendrier sécurisé – grand modèle	18
	Cendrier sécurisé – petit modèle	18
	Chaise anthropométrique métallique	26
	Chant de porte	36
	Chevet bois double	7
	Chevet bois simple	7
	Chevet bois simple PMR	7
	Chevet métallique	7
	Clavette pour canon Quinvi	32
	Clé passe pour casier individuel	12
	Clé pour serrure type FRESNES ou TOUL	33
	Clé Quinvi codée	30
	Coffre à casier – 2 casiers	12
	Coffre à casier – 3 casiers	12
	Coffre à casier – 4 casiers	12
	Coffre à grenade pour armoire à deux armes verticale	22
	Coffre à grenade pour armoire à une arme verticale	22
	Coffret inox à poser en applique pour briquet sécurisé	18
	Contre clavette pour canon Quinvi	32
	Corps de serrure à larder pour boîtiers Quinvi	32
	Corps de serrure à visser pour boîtiers Quinvi	32
D	Doigt de béquille pour boîtiers Quinvi	32
	Doigt de serrure double entrée pour canon Quinvi	32
	Doigt de serrure simple entrée pour canon Quinvi	32
	Drap de lit blanc	42
	Drap de lit écru	42
	Drap housse blanc	42
E	Ensemble corps de serrure à larder + plaque pour boîtiers Quinvi	32
	Ensemble corps de serrure à visser + plaque pour boîtiers Quinvi	32
	Ensemble table tabouret	16
	Ensemble tiroir-barillet-cale-bague pour canon Quinvi	32
	Étagère d'angle	16
	Étagère placard	10
	Étrier de blocage pour boîtiers Quinvi	32
	Excentrique pour boîtiers Quinvi	32
G	Gâche à souder pour boîtiers Quinvi	32
	Gâche à visser pour boîtiers Quinvi	32
	Gant de toilette blanc	43
H	Housse de protection matelas anti feu	42
	Huisserie nue « SEP-RIEP » à bancher	36
	Huisserie nue « SEP-RIEP » à cheviller	36
	Huisserie nue « SEP-RIEP » à sceller	36
	Huisserie nue « SEP-RIEP » à souder	36

Index

	Désignation	page
	Huissierie nue tropicalisé « SEP-RIEP » à bancher	37
J	Jeton Ø 35	33
	Jeu de bague bronze pour canon Quinvi	32
	Jeu de bague Téflon pour canon Quinvi	32
	Jogging gris chiné	45
K	Kit adaptation pour œilleton 2014	38
	Kit de 2 ressorts de rappel tiroir pour canon Quinvi	32
	Kit de couchage	43
	Kit de doublage pour lit pénitentiaire	6
	Kit DPU été	43
	Kit DPU hiver	43
L	Levier intermédiaire pour boîtiers Quinvi	32
	Lit de cellule en console	17
	Lit pénitentiaire double	6
	Lit pénitentiaire simple	6
	Lit pénitentiaire simple PMR	6
	Lit quartier disciplinaire	17
M	Meuble de prévention	27
	Mobilier sur mesure	11
O	Œilleton complet	36
	Œilleton complet sécurisé 2014	38
	Option – Meuble de prévention	27
P	Panneau anthropométrique	26
	Panneau d’affichage CP laqué blanc	15
	Panneau d’affichage CP naturel	15
	Pantacourt DPU	43
	Pantalon Blue Jean	45
	Pantalon de cuisinier	47
	Pantalon de travail	48
	Pantalon DPU	43
	Paravent pour sanitaire	17
	Passe menottes pour barreaudée	39
	Passe menottes pour porte pleine	39
	Patère de sécurité	12
	Paumelle de porte cellule	36,37
	Pêne demi-tour pour boîtiers Quinvi	32
	Pêne droit pour boîtiers Quinvi	32
	Pêne gauche pour boîtiers Quinvi	32
	Pièce détachée pour briquet sécurisé - Résistance pour briquet	18
	Pièce détachée pour briquet sécurisé - Sonde pour briquet	18
	Pièces détachées pour serrures « types Fresnes ou Toul »	33
	Piètement pour armoire à une arme horizontale petit modèle	23
	Piètement pour armoire deux armes horizontale	23
	Piètement pour armoire une arme horizontale	23
	Plaque arrière à visser pour boîtiers Quinvi	32
	Plaque avant à larder pour boîtiers Quinvi	32
	Plaque avant à visser pour boîtiers Quinvi	32
	Plaque de propreté inox pour boîtiers Quinvi	32

	Désignation	page
	Platine anti-destruction compète pour œillette 2014	38
	Poignée de porte de cellule	36
	Poignée de porte de cellule pour porte tropicalisée	37
	Polo manches courtes	44
	Porte étiquette de cellule	38
	Porte nue « SEP-RIEP »	36
	Porte nue tropicalisée « SEP-RIEP »	37
	Potelet pour pose extérieure abrité d'un briquet sécurisé	18
	Pupitre à fixation murale	14
	Pupitre à fixation murale et option planning à fiche T	14
	Pupitre à fixation murale et option vitrine	14
	Pupitre avec piétement	14
	Pupitre avec piétement et option planning à fiche T	14
	Pupitre avec piétement et option vitrine	14
R	Ressort de rappel béquille pour boîtiers Quinvi	32
	Ressort doigt d'entraînement pour boîtiers Quinvi	32
	Ressort oblong pour pêne demi-tour pour boîtiers Quinvi	32
	Ressorts de contre clavette pour canon Quinvi	32
S	Serrure « type Fresnes »	33
	Serrure « type Toul »	33
	Serviette de toilette blanche	43
	Slip blanc	44
T	Table à écrire	10
	Table à empreinte palmaire avec plateau, cale inox et tiroir métallique	26
	Table avec étagères intégrées	17
	Table console	11
	Table de cellule sur pied	10
	Tablette fouille	13
	Tablier style cuisinier blanc	46
	Tablier style jardinier	46
	Tabouret avec pied central à fixer	17
	Tabouret en console spécial plancher chauffant	17
	Taie d'oreiller blanc	42
	Taie d'oreiller écru	42
	Tee-Shirt blanc	44
	Torchon	42
V	Valise arrivant	15
	Verre + joints pour œillette 2014	38
	Verrou en applique	36
	Verrou en applique pour porte tropicalisée	37
	Veste de cuisinier blanche	47
	Veste de travail	49
	Vis BTR sans tête M3x6 pour canon Quinvi	32
	Vis BTR tête fraisée M4x6 pour canon Quinvi	32

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

POURQUOI CHOISIR LES ATELIERS DE L'ATIGIP ?

Un partenaire de proximité flexible et polyvalent

- Plus de 60 ans d'expérience
- Une implantation nationale
- Une complémentarité des ateliers
- Une diversité de savoir-faire
- Des équipements modernes et des opérateurs formés à leur utilisation
- Une équipe à votre écoute pour étudier vos projets et répondre à vos besoins.

Un partenaire socialement responsable :

Une mission d'insertion des personnes par la formation et le travail



CONTACTEZ-NOUS

Service commercial

Téléphones : 05 55 29 99 23 - 05 55 29 02 00

Télécopie : 05 55 29 99 49

Email : commercial.atigip@justice.gouv.fr

Retrouvez-nous sur :

www.atigip-justice.fr